

京都女子大学

食物学会誌

第 38 号

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY

NO. 38

京都女子大学食物学会

FOOD SCIENCE SEMINAR

KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY

December 1983

食 物 学 会 誌

第 3 8 号

目 次

研 究 報 文

正常ラット及び多食ラットの血清脂質に及ぼす食餌組成の影響

..... 説田 武・桑原 敦子・田中 直子..... 1
神野 和美・米丸高子

黒大豆 (*Glycine max* Merrill *forma Kuromame* Makino) のトリプシンイ
ンヒビターについて (第1報) —トリプシンシンヒビターの分離精製—

.....片桐 千里・清水まゆみ.....17

黒大豆 (*Glycine max* Merrill *forma Kuromame* Makino) のトリプシン
インヒビターについて (第2報) —トリプシンインヒビターの性質—

.....清水まゆみ・片桐 千里.....22

主として“三川雑記”に據って概観した天保飢饉の様相

.....浅見益吉郎・高島 功子.....27

ノ ー ト

ブロック分解台を用いたケルダール法による大豆中の粗蛋白質の定量

.....串 岡 慶 子.....36

京都女子大学 食物学会誌 第38号 (非売品)

昭和58年12月10日 印刷

昭和58年12月15日 発行

編集委員代表

編集者 光 永 俊 郎

発行所 京都女子大学食物学会
京都市東山区今熊野北日吉町
京都女子大学家政学部内
電話(531)7154(〒605)

印刷所 中西印刷株式会社
京都市上京区下立売通小川東入ル
電話(441)3155~9
